

## THEO — YABU PUSHELBERG 2025

1—  
3



Essenziale, istintivo e avvolgente come un abbraccio, Theo nasce dalla creatività del duo inseparabile Yabu Pushelberg. Caratterizzato dalle curve arrotondate e dalle dimensioni generose, Theo si distingue per la sua forma organica e pulita, interamente rivestita per enfatizzarne la morbidezza e il comfort. Questo letto esprime una sofisticata costruzione sartoriale, con dettagli di cucitura che raccontano il savoir-faire artigianale e una ricerca meticolosa dei materiali per un'esperienza tattile senza paragoni.

**In caso di rete e/o materasso cliente verificare la corrispondenza delle misure con quelle a listino. Per le versioni con rete basculante considerare peso limite del materasso di Kg 45.**



Il simbolo indica che questo prodotto è dotato di rivestimento sfoderabile. In alcuni casi, il prodotto è sfoderabile, ma solo da personale qualificato; questa evenienza viene evidenziata nelle avvertenze.



Il simbolo indica che il prodotto è disponibile, su richiesta, in versione ignifuga in ottemperanza alle normative BS 5852 e TB 117-2013.

È responsabilità dell'acquirente verificare che il prodotto sia idoneo e conforme ai requisiti richiesti per la destinazione d'uso e alle normative vigenti nel luogo di destinazione e utilizzo del prodotto.

**SCHEDA  
TECNICA**

REGISTERED  
DESIGN

2026

## FINITURE

### FINITURE GROSGRAIN

- antracite
- testa di moro
- verde oliva
- bianco carta
- castoro
- cuoio
- ferro
- nero
- panna
- sabbia
- topo

## INFORMAZIONI TECNICHE

### TESTATA

Pannelli in multistrato e Polimex. Tamponature in poliuretano espanso ad alta portanza a densità variabile. Fodera in vellutino accoppiato.

### GIROLETTO

Telaio in pannelli di fibra a media densità con imbottiture in poliuretano espanso. Fodera in vellutino accoppiato, cotone e fibra poliestere.

### PIEDI

Alluminio anodizzato con appoggi a terra in materiale plastico antiscivolo.

### DISTANZIALE PER RETE



Materiale plastico.

### RIVESTIMENTO ESTERNO SFODERABILE

(Vedi etichetta allegata, specifica del rivestimento).




PRODOTTO DISPONIBILE  
IN VERSIONE CONFORME  
A TB117 O BS5852



DIMENSIONI

Avvertenze

- A richiesta è possibile disporre della profondità 210 cm (misura interna) su TLE16 - TLE18.
  - Sono utilizzabili reti con movimento elettrico.
  - Le cuciture dei rivestimenti di Theo sono confezionate con un profilo secondo le seguenti regole:
    - Rivestimenti in tessuto: profilo in grosgrain nei colori indicati nel capoverso finiture
    - Rivestimenti in pelle: profilo nella stessa tipologia di pelle nei colori in collezione.
- Per la versione con contenitore possono essere utilizzati materassi con altezza massima cm 20




	DIMENSIONI INTERNE		DIMENSIONI ESTERNE		D / D1 Altezza utile inserimento rete
	L1 Larghezza	P2 Profondità	L Larghezza	P Profondità	
TLEQS	155	205	260	252	10 / 24,5
TLE16-16C	160	200 di serie *	265	247 di serie *	12 / 22,5
TLE18-18C	180	200 di serie *	285	247 di serie *	14 / 20,5
TLEKS	195	205	300	252	

\* 210 a richiesta  
esclusi letti con  
contenitore sottorete

\* 257 a richiesta  
esclusi letti con  
contenitore sottorete


letti per inserimento reti matrimoniali  
e doppie reti singole

TLEQS




letti per inserimento reti matrimoniali  
e doppie reti singole

TLE16




letti per inserimento reti matrimoniali  
e doppie reti singole

TLE18




letti per inserimento reti matrimoniali  
e doppie reti singole

TLEKS



letto matrimoniale con rete basculante  
e contenitore sottorete

TLE16C



letto matrimoniale con rete basculante  
e contenitore sottorete

TLE18C

